



Opracował Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:	Zatwierdził/a	Data	Podpis
1) Michał Nowakowski – Przedstawiciel Pracodawcy – Dyrektor BHP – Przewodniczący Komisji	W imieniu Zespołu ds. BHP	16.08.2021	KELLER POLSKA Sp. z o.o. Kierownik Działu BHP
2) Kamil Tryb – Przedstawiciel Pracodawcy – Kierownik Działu BHP			
3) Grzegorz Musik – Przedstawiciel Pracodawcy – Starszy specjalista BHP	Do stosowania w imieniu Zarządu	16.08.2021	KELLER POLSKA Sp. z o.o. Małgorzata Bednarska Członek Zarządu
4) Bogusław Staszewski – Przedstawiciel Załogi – Za-ca Przewodniczące Komisji			
5) Marcin Zawisza – Przedstawiciel Załogi			
6) Andrzej Zieliński – Przedstawiciel Załogi			
7) Stanisław Stawiarczyk – Lekarz Medycyny Pracy			
Dział VIII zał 1 - Warunki BHP i OŚ obowiązujące Kontrahentów			

Spis treści

1. Cel i zakres	2
2. Ogólne	2
3. Koordynator ds. BHP	4
4. Ochrona środowiska.....	5
5. Zasady postępowania w razie zaistnienia sytuacji potencjalnie wypadkowych, incydentów i wypadków.....	7
6. Pierwsza Pomoc Przedlekarska	8
7. Prace szczególnie niebezpieczne	8
8. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.....	9
9. Praca na wysokości (rusztowania, drabiny).....	9
10. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych i elektromechanicznych:	10
11. Dostawy budowa / baza	10
12. Alkohol / środki odurzające.....	11
13. Komentarze / Uwagi	13

1. Cel i zakres

Obowiązkiem pracowników firmy KELLER POLSKA SP. Z O.O. i jej Kontrahentów jest przestrzeganie i stosowanie się do wszystkich wymaganych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymogów opisanych w niniejszej procedurze, **niezależnie od zakresu wykonywanej pracy / usługi.**

Ilekrót w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- „Pracownika” - rozumie się przez to każdą osobę świadczącą pracę na rzecz firmy KELLER POLSKA SP. Z O.O. oraz ich Kontrahentów (podwykonawcy, wykonawcy, dostawcy) bez względu na rodzaj pracy i/lub wykonywane czynności bez względu na rodzaj zawartej umowy (umowa o pracę, umowa - zlecenie, umowa o dzieło, inne umowy cywilnoprawne).
- „Zamawiający” - firma KELLER POLSKA SP. Z O.O. zlecająca wykonanie usług Kontrahentowi.
- „Kontrahent” - podwykonawca, wykonawca robót, dostawca usług, materiałów oraz ich podwykonawcy.
- „Koordynator ds. BHP” - osoba wyznaczona do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu przez różnych pracodawców (art. 208 KP).

2. Ogólne

- 1) Kontrahent oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.
- 2) Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.

Ponadto Kontrahent zobowiązuje się do:

- a) Niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zasobach oddelegowanych do realizacji zadania oraz o wszelkich zmianach osobowych związanych z realizacją przedmiotu umowy.
 - b) Prowadzenia dokumentacji pracowniczej niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy. Dokumentacja może być udostępniona Zamawiającemu w sytuacjach szczególnie uzasadnionych np. zdarzenia losowe, incydenty, kontrole warunków pracy lub opisanych w umowie.
 - c) Zachowania ładu i porządku na terenie budowy, w tym do regularnego utrzymania porządku w miejscach i na stanowiskach pracy, związanych z wykonywanym zakresem umowy. W przypadku niewypełnienia zobowiązań ze strony Kontrahenta, Zamawiający zleci porządkowanie osobom trzecim na koszt Kontrahenta.
 - d) Zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad pracami mu zleconymi.
 - e) Przejęcia na siebie obowiązku pokrycia wszelkich należności w szczególności kar pieniężnych i innych roszczeń, powstałych wskutek nieprzestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska przez osoby wykonujące prace zlecone na jego rzecz zgodnie z załącznikiem do umowy (załącznik nr 2).
- 3) Kontrahent oświadcza, że wszyscy jego pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub współpracują na podstawie innej umowy cywilno-prawnej.
 - 4) Kontrahent oświadcza, iż zatrudnieni na jego rzecz pracownicy:
 - a) posiadają aktualne szkolenie w zakresie BHP,

M

- b) posiadają udokumentowane przeszkolenie pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) dot. wszystkich stanowisk pracy, na których dany pracownik wykonuje pracę,
 - c) uczestniczą w codziennych obowiązkowych odprawach przed rozpoczęciem prac organizowanych przez Kontrahenta,
 - d) posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku - dot. wszystkich stanowisk pracy na których dany pracownik wykonuje pracę,
 - e) zostali zapoznani z zagrożeniami wynikającymi z wykonywanej pracy oraz oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i dla poszczególnych zadań,
 - f) posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania pracy (np. do obsługi maszyn budowlanych, uprawnienia spawalnicze, UDT itp.),
 - g) pracownicy nadzoru posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane zgodnie z odrębnymi przepisami.
- 5) Kontrahent oświadcza, że użytkowane przez jego pracowników maszyny i urządzenia techniczne są w odpowiednim stanie technicznym, posiadają odpowiednie przeglądy, badania i dopuszczenia do eksploatacji, a eksploatowane urządzenia dźwignicowe (urządzenia grupy UTB) są zgłoszone do odpowiedniego Inspektoratu Dozoru Technicznego i są użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 6) Kontrahent zobowiązuje się do zabezpieczenia w sposób właściwy przed dostępem osób nieuprawnionych do maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenie budowy (dot. m.in. wyjęcia ze stacyjki i zabezpieczenia kluczyka startowego, zamknięcia kabiny, zaciągnięcia hamulców itp.).
 - 7) Kontrahent oświadcza, że używane materiały i substancje spełniają wymogi dopuszczające do użytkowania, nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego i posiadają odpowiednie karty charakterystyki i aprobaty.
 - 8) Kontrahent zobowiązuje się do opracowania projektu organizacji robót i instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) w zgodności z przepisami i zasadami BHP w zakresie prowadzonych przez siebie prac i przekazanie go przed rozpoczęciem prac uprawnionemu pracownikowi nadzoru ze strony Zamawiającego.
 - 9) Wymagania powyższego punktu nr. 8 dotyczą również Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) - o ile Kontrahent, na mocy obowiązujących przepisów jest zobowiązany do sporządzenia tego planu.
 - 10) Kontrahent zobowiązany jest do organizowania stanowisk i miejsc wykonywania pracy w sposób niestwarzający zagrożeń dla innych pracowników i osób trzecich przebywających na placu budowy / bazie (OSiL) oraz do współpracy z innymi uczestnikami robót w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska z uwzględnieniem przepisów zawartych w art. 207 Kodeksu Pracy.
 - 11) Kontrahent oświadcza i zobowiązuje się, że będzie egzekwował od pracowników stosowanie odpowiedniej odzieży i obuwia ochronnego oraz sprzętu i środków ochrony indywidualnej, natomiast pracownicy niestosujący się do powyższych zaleceń będą usuwani z budowy / bazy. Dobór odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej będzie adekwatny do zleconego zadania.
 - 12) Minimalne normy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia ochronnego obowiązujące wszystkich pracowników w zależności od rodzaju wykonywanych prac ustala się po wykonaniu oceny ryzyka dla zadania i w konsultacji z Zamawiającym:





- 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót prowadzonych przez Kontrahenta, jeżeli będą one stwarzały zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. W takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione z tego tytułu przez Kontrahenta. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić podstawy do uzasadnienia ewentualnych opóźnień bądź roszczeń o dodatkową płatność lub wydłużenie czasu realizacji Kontraktu.

3. Koordinator ds. BHP

- 1) Koordynator ds. BHP jest wyznaczany w porozumieniu ze wszystkimi wykonawcami.
- 2) Zadaniem Koordynatora ds. BHP jest nadzorowanie wykonywanych prac pod względem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Koordynator ds. BHP realizuje zadania zapobiegające zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia poprzez:
 - niedopuszczanie do stosowania sposobów wykonywania prac bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących pracowników,
 - niezwłoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników i podjęcie działań w celu usunięcia tego zagrożenia,
 - odsunięcie od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - występowanie do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp.
- 3) Koordynator ds. BHP posiada wszelkie uprawnienia w zakresie kontroli stanu BHP w miejscach i na stanowiskach pracy, związanych z wykonywanym zakresem umowy.
- 4) Kontrahent udostępni Koordynatorowi ds. BHP do wglądu dokumentację pracowniczą (aktualne badania lekarskie, szkolenia w dziedzinie bhp, wymagane prawem uprawnienia i certyfikaty) w sytuacjach szczególnie uzasadnionych np. zdarzenia losowe, incydenty, kontrole warunków pracy lub opisanych w umowie.

Dokument nadzorowany w formie elektronicznej i obowiązuje w dniu wydruku

- 5) Kontrahent jest zobligowany uzgodnić z Koordynatorem ds. BHP i innymi podwykonawcami sposób i zakres prowadzenia prac z uwzględnieniem przepisów i zasad BHP oraz ochrony środowiska.
- 6) Kontrahent będzie bezzwłocznie informował Koordynatora ds. BHP i wszystkich innych Kontrahentów pracujących w tym samym miejscu o zauważonym zagrożeniu. W zależności od stopnia zagrożenia Kontrahent będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym instrukcjami i procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 7) Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia nadzoru jednostek organizacyjnych i kontrahentów z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom, sprawowania nadzoru w tym zakresie oraz przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 8) Przedstawiciel Kontrahenta zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych.
- 9) Kontrahent będzie bezzwłocznie przestrzegać podczas prowadzonych robót budowlanych oraz przebywania pracowników Kontrahenta na terenie budowy obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz wydanych przez Koordynatora ds. BHP instrukcji, procedur, poleceń i zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 10) Zakres działań Koordynatora ds. BHP w odniesieniu do Kontrahenta:
 - a) Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz egzekwowanie od Kontrahentów przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonych robót oraz zasad określonych w Umowie.
 - b) Wydawanie poleceń w zakresie poprawy warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska osobom pełniącym funkcję nadzoru lub bezpośrednio pracownikom odnośnie usunięcia nieprawidłowości mogących stwarzać zagrożenie zdrowia i życia pracownika, wynikających z naruszenia przepisów i zasad BHP.
 - c) Niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyn, urządzeń, obiektów oraz prowadzonych robót w razie zauważenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia zatrudnionych tam pracowników lub innych osób na terenie prowadzonych prac, a także w bezpośrednim sąsiedztwie na które mogą oddziaływać.
 - d) Bezzwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla swojego zdrowia i współpracujących z nim pracowników.

4. Ochrona środowiska

- 1) Zgodnie z wymogami prawa i warunkami umowy każdy Kontrahent jest zobowiązany do zgodnego z obowiązującym prawem pozbycia się wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
- 2) Kontrahent jest wytwórcą odpadów w sensie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. art. 3 ust. 32 (Dz. U z 2021 r. poz. 797 ze zm.).
- 3) Kontrahent oświadcza, że jest upoważnionym odbiorcą odpadów, który uzyskał wymagane decyzje lub jest podmiotem wpisanym do rejestru BDO.
- 4) Kontrahent zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt skażeń i zanieczyszczeń środowiska naturalnego spowodowanych jego działalnością (np. zanieczyszczenia gleby przez wycieki substancji niebezpiecznymi z maszyn).
- 5) Kontrahent określi i przedstawi wykaz odpadów wymagających szczególnego traktowania, zakwalifikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako odpady niebezpieczne. Sposób postępowania z takimi odpadami musi być uzgodniony z Zamawiającym.

Dokument nadzorowany w formie elektronicznej i obowiązujący w dniu wydruku

M T

- 6) W zależności od miejsca występowania odpadów będą one w różny sposób transportowane i usuwane z terenu budowy lub bazy sprzętowej. Sposób transportowania i usuwania odpadów z terenu budowy musi być uzgodniony z Zamawiającym.
- 7) Transport odpadów odbywać się będzie samochodami ciężarowymi lub specjalnymi skipami na wskazane przez Kontrahenta składowiska z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów o gospodarce odpadami.
- 8) Na życzenie Zamawiającego Kontrahent jest zobowiązany dostarczyć wykaz ilościowy wytworzonych i przekazanych, do innych podmiotów, odpadów.
- 9) Każdy Kontrahent na żądanie Zamawiającego przedstawi kopie dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie odpadów tj. karty przekazania odpadów, a także decyzje potwierdzające, że podmiot odbierający odpady jest do tego uprawniony.
- 10) Kontrahent deklaruje się minimalizować produkcję odpadów poprzez właściwe przygotowanie pracy.
- 11) Kontrahent zobowiązuje się zdeponować w pojemnikach w sposób selektywny wszystkie odpady wytwarzane na terenie obiektu / prowadzonych prac.
- 12) Kontrahent zobowiązuje się, wprowadzić selektywną zbiórkę i segregację odpadów np. przez ustawienie oznakowanych kontenerów na tekturę, stal, drewno oraz odpadów opakowaniowych po chemii. itd.
- 13) Kontrahent zobowiązuje się do uprzątnięcia odpadów ze wszystkich części wspólnych i dostarczenia do miejsca selektywnego magazynowania odpadów.
- 14) Zamawiający może żądać wszelkich dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie odpadów przez Kontrahenta.
- 15) Kontrahent zobowiązuje się do wywozu odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług oraz przekazania ich do kolejnych, uprawnionych podmiotów.
- 16) Kontrahent jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz będzie ponosił koszty tego zagospodarowania.
- 17) Kontrahent zobowiązuje się do podpisania umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych powstałych na danym terenie.
- 18) Dodatkowo w przypadku gdy Kontrahent jest transportującym i/lub odbiorcą odpadów Zamawiającego jest odpowiedzialny za:
 - a) Wykonywania usługi z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa, w szczególności budowlanego i ustawy o odpadach,
 - b) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich odstępstwach lub nieprawidłowej klasyfikacji odpadu,
 - c) Gospodarowanie odpadami zgodnie z uzyskanymi wymaganymi prawem decyzjami w tym zakresie.
 - d) Przekazywanie odpadów pochodzących z budowy podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.



5. Zasady postępowania w razie zaistnienia sytuacji potencjalnie wypadkowych, incydentów i wypadków.

Wszystkie incydenty, obejmujące personel Keller Polska Sp. z o.o. oraz Kontrahentów muszą być bezzwłocznie zgłaszane przełożonemu ze strony Zamawiającego w miejscu pracy, niezależnie od ich faktycznej lub postrzeganej wagi.

Każdy Kontrahent zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania i monitorowania wszystkich incydentów (wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, sytuacji / zdarzeń niebezpiecznych, zniszczenia sprzętu, incydentów środowiskowych, uszkodzeń transportowych, wypadków i kolizji komunikacyjnych, zdarzeń związanych z bezpieczeństwem osobistym, naruszeń prawa), jakie wystąpiły lub mogły wystąpić na budowach, bazach sprzętowych i w biurach regionalnych Keller Polska Sp. z o.o..

Kontrahent dokonuje zgłoszenia incydentu przełożonemu ze strony Zawijającego w następujący sposób:

a) osobiście lub telefonicznie, **natychmiast po incydencie**,

następnie

b) pocztą elektroniczną, w czasie **do 12 godzin** od incydentu, na adres mailowy przełożonego ze strony Zamawiającego.

Zgłoszenie pocztą elektroniczną musi obejmować co najmniej następujące informacje:

- dokładna lokalizacja zdarzenia (nazwa i numer budowy, lokalizacja placu budowy lub bazy sprzętowej, oddział, jednostka organizacyjna),
- nazwa Kontrahenta,
- pracownicy obecni na placu budowy, bazie sprzętowej lub w biurze w czasie wypadku, świadkowie,
- nazwisko osoby kierującej pracami lub kierownika komórki organizacyjnej (autor raportu),
- nazwiska osób, które natychmiast powiadomiono o wypadku,
- czas i miejsce wypadku,
- informacje o poszkodowanym (imię i nazwisko, status zatrudnienia, wiek, ilość przepracowanych godzin w dniu wypadku i aktualnym tygodniu),
- szczegółowy opis wypadku w chronologii czasowej, urazów i/lub uszkodzeń sprzętu, nr inwentarzowy sprzętu, prowadzone działania ratunkowe i zapobiegawcze,
- przyczyny i wstępna analiza wypadku,
- dokumentacja fotograficzna miejsca i skutków zdarzenia, szkic ilustrujący przebieg zdarzenia,
- podjęte i proponowane środki zaradcze

Incydent

Incydent to zdarzenie(a) związane z pracą, w toku którego(-ych) doszło lub mogło dojść do urazu lub choroby (niezależnie od ciężkości) lub śmierci.

Wypadek przy pracy:

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, związane z pracą oraz powodujące uraz lub śmierć (ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322).

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe:

Nagle zdarzenie, które miało już miejsce, mogło być przyczyną obrażeń lub śmierci (ale na szczęście nie było), może być z lub bez uszkodzenia mienia.

Dokument nadzorowany w formie elektronicznej i obowiązuje w dniu wydruku

Sytuacja / Zdarzenie niebezpieczne:

Nie wystąpiło zdarzenie. Ale może wystąpić, i może to spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

Zniszczenie sprzętu:

Niepożądane zdarzenie, które nie powoduje urazu osób, a jedynie uszkodzenia mienia lub produkcji.

Incydent Środowiskowy:

Konkretny przypadek zanieczyszczenia, skażenia lub degradacji stanu środowiska związany z działalnością Kontrahenta.

6. Pierwsza Pomoc Przedlekarska

- 1) Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy dotyczy każdej osoby zatrudnionej u Zamawiającego lub Kontrahenta na budowach lub w obiektach na których realizowane jest zlecenie.
- 2) Każdy z Kontrahentów ma obowiązek wyznaczyć osobę lub osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz właściwie wyposażać apteczki uwzględniając oceną ryzyka dla zadania.
- 3) Informacja o pracownikach, o których mowa wyżej obejmuje:
 - imię i nazwisko,
 - miejsce wykonywania pracy,
 - numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.
- 4) Każdy z Kontrahentów udostępnia pracownikom informację o osobach przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy oraz właściwie i widocznie oznakowuje miejsce usytuowania apteczek oraz punktu pierwszej pomocy.
- 5) Dobrą praktyką jest aby osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy znały adres najbliższego do danej lokalizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

7. Prace szczególnie niebezpieczne

W przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych tj.;

- pożarowo niebezpiecznych,
- prac na wysokości,
- prac w wykopach,
- prac w przestrzeniach zamkniętych,
- prac w obiektach zagłębionych,
- prac przy urządzeniach elektromechanicznych,
- prac w strefach zagrożonych wybuchem,
- prac związanych z obsługą maszyn i urządzeń budowlanych, do obsługi, których wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji,
- prac przy zbiornikach ze ściekami i osadami.

Kontrahent ma obowiązek opracować IBWR uwzględniając rodzaje zagrożeń i sposoby ich eliminacji a także stosować odpowiednie zabezpieczenia oraz środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

8. Zabezpieczenie przeciwpożarowe

- 1) Kontrahent zobowiązany jest wyposażyć zajmowane przez siebie pomieszczenia oraz stanowiska pracy w podręczny sprzęt gaśniczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrahent zobowiązany jest wyznaczyć osobę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
- 2) W miejscu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych należy zapewnić odpowiednią ilość podręcznego sprzętu gaśniczego.
- 3) Teren wykonywania prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- 4) Dla każdego miejsca w obiekcie i na terenie budowy, przeznaczonego do przebywania ludzi zapewnione zostaną odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożenia lub objętej pożarem.
- 5) Zabronione jest zastawianie dostępu do:
 - a) urządzeń ppoż. (tj. gaśnic, hydrantów, koców gaśniczych)
 - b) wyjść ewakuacyjnych
 - c) dróg ewakuacyjnych
 - d) bram pożarowych
- 6) Na terenie wykonywania prac, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, obowiązuje ścisły zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
- 7) Zakazane jest używanie otwartego ognia, palenia tytoniu oraz stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących bezpośrednio w strefie zagrożenia wybuchem oraz miejscach występowania materiałów pożarowo niebezpiecznych.
- 8) Butle ze sprężonymi gazami technicznymi, muszą być przechowywane w pozycji stojącej zabezpieczone przed wywróceniem. Zawory oraz butle muszą być zabezpieczone kołnierzami lub kołpakami ochronnymi.
- 9) Kontrahent prowadzący prace spawalnicze (spawanie, cięcie, nagrzewanie itp.) zobowiązany jest zgłosić za każdym razem zamiar ich wykonania.

9. Praca na wysokości (rusztowania, drabiny)

- 1) Pracę na wysokości można wykonywać tylko na urządzeniach do pracy na wysokości spełniających wymagania bezpieczeństwa oraz wymagania techniczne dotyczące ich montażu i dopuszczenia do pracy.
- 2) Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed niekontrolowaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa.
- 3) Zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - masztach itp.).
- 4) Niebezpieczne miejsca w obrębie prac na wysokości należy zabezpieczyć poprzez ogrodzenie (zadaszenie) i wystawienie odpowiednich tablic ostrzegawczych.

Dokument nadzorowany w formie elektronicznej i obowiązuje w dniu wydruku

M
Tul

- 5) Rusztowania i drabiny powinny spełniać wymogi Polskich Norm.
- 6) Rusztowanie może być eksploatowane tylko po jego komisyjnym odbiorze i wpisaniu tego faktu do Dziennika Budowy. Przy rusztowaniach nietypowych niezbędny jest dodatkowo projekt techniczny. Na rusztowaniu powinna znajdować się tablica informująca o max. dopuszczalnym obciążeniu pomostów roboczych. Każde stanowisko pracy położone na wysokości ponad 1 m musi być zabezpieczone balustradą, która składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową, a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.
- 7) Przy organizowaniu stanowisk pracy na wysokości należy stosować rygory i zabezpieczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 19.03.2003).
- 8) W miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić i oznakować. Strefa taka powinna mieć szerokość wynoszącą, co najmniej 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, nie mniej jednak niż 6 metrów. Drabiny należy zabezpieczyć przed przesunięciem się po podłożu. Drabina przystawna powinna być ustawiona pod kątem 65 - 75 stopni w stosunku do podłoża oraz powinna wystawać, co najmniej 0,75 m ponad krawędź płaszczyzny, na którą ma wejść pracownik. Prace z użyciem drabiny przystawnej muszą być wykonywane przez minimum 2 osoby.

10. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych i elektromechanicznych:

- 1) Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych i elektromechanicznych mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do pracy na poszczególnych typach urządzeń.
- 2) Wszystkie maszyny, przy których prowadzone są prace elektryczne, muszą być odłączone od zasilania i oznaczone odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi.
- 3) Prace, przy których istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym, muszą być wykonywane przez minimum 2 osoby.
- 4) Wszystkie urządzenia i maszyny elektryczne (w tym także kontenery socjalne) posiadające punkty uziemienia muszą być uziemione i posiadać pomiary rezystancji uziemienia, wykonane przez uprawnionych pracowników.

11. Dostawy budowa / baza

- 1) Środki transportu używane na budowach i bazach sprzętowych Zamawiającego przez Kontrahentów muszą być wyposażone w dźwiękowy sygnał cofania i ostrzegawcze światło błyskowe, widoczne z każdej strony środka transportu.
- 2) Dostarczane na budowy i bazy sprzętowe materiały, maszyny i urządzenia techniczne powinny być załadowywane i rozładowywane w miejscach wyznaczonych do tego celu, w sposób niestwarzający zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
- 3) Kierowcy pojazdów transportowych są zobligowani do przestrzegania obowiązujących prawem przepisów ruchu drogowego oraz zasad obowiązujących na terenie budowy/bazy.
- 4) Każdy kierowca dostarczający materiały, maszyny i urządzenia techniczne na budowy/bazy Zamawiającego powinien być wyposażony w środki ochrony indywidualnej, przewidziane do stosowania na terenie budów i baz sprzętowych.

Dokument nadzorowany w formie elektronicznej i obowiązuje w dniu wydruku

M
Tul

- 5) Minimalne normy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego obowiązujące wszystkich dostawców w zależności od lokalizacji i rodzaju wykonywanych prac, należy uzgodnić z Zamawiającym:



12. Alkohol / środki odurzające

- 1) Posiadanie, używanie lub praca po spożyciu alkoholu / w stanie nietrzeźwości lub innych środków odurzających jest surowo zabronione.
- 2) Pracownik, u którego stwierdzono stan po spożyciu alkoholu / stan nietrzeźwości lub wpływ innych środków odurzających jest bezwzględnie i natychmiast usuwany z terenu budowy/bazy.
- 3) Przełożony pracownika u którego stwierdzono stan po spożyciu alkoholu / stan nietrzeźwości lub wpływ innych środków odurzających jest zobligowany do pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.
- 4) Konsekwencje finansowe ze strony Zamawiającego wobec Kontrahentów zostały zawarte w załączniku numer 2 „Kary umowne”.
- 5) Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do prowadzenia badań na zawartość alkoholu lub środków odurzających wobec wszystkich pracowników i współpracowników Kontrahenta.
- 6) Odmowa poddania się badaniu traktowania jest jak stan po spożyciu alkoholu / stan nietrzeźwości lub jako stan po użyciu środków odurzających.


Dokument nadzorowany w formie elektronicznej i obowiązuje w dniu wydruku

M
TW

Postanowienia końcowe

Warunkiem dopuszczenia Kontrahenta do prac na rzecz Zamawiającego jest:

- zaakceptowanie powyższych warunków,
- podpisanie przez osobę odpowiedzialną (Właściciela / Osobę Upoważnioną / Kierownika Robót) ze strony Kontrahenta Oświadczenia z Załącznika nr 1,
- zapoznanie podległych pracowników z treścią powyższego dokumentu.



13. Komentarze / Uwagi


NR PUNKTU	KOMENTARZ / UWAGI	OSOBA (WPISUJĄCA UWAGĘ)
2 i 3 3 pkt 2 3, pkt10 b Pkt 5 Str.12	Aktualizacja w 07.08.2019 Aktualizacja 10.08.2021	K. Tryb
Załącznik nr 2	Usunięto	
Załącznik nr 3	Zmiana numeracji na Załącznik nr 2	

Dokument nadzorowany w formie elektronicznej i obowiązuje w dniu wydruku

Data wydruku:
19-08-2021 13:19:43

Strona 13/15



Załącznik Nr 1

(pieczęć firmowa podwykonawcy)

.....dnia.....
(miejscowość)**OŚWIADCZENIE**

Ja..... (imię i nazwisko, stanowisko) niżej podpisany oświadczam, że aktualny wykaz zatrudnionych na budowie / bazieoraz dokumenty osobowe pracowników niezbędne do potwierdzenia uprawnień i dopuszczenia do wykonywania pracy będą znajdowały się na terenie budowy / bazy na zapleczu naszej firmy.

Jednocześnie oświadczam, że:



1. W czasie realizacji robót będą przestrzegane wymagania określone przepisami prawa oraz zarządzenia i polecenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy na budowie / bazie przekazywane przez, przełożonego ze strony Zawijającego, kierownika budowy, osobę z nadzoru budowy lub koordynatora ds. BHP.
2. Że wszyscy pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub współpracują na podstawie innej umowy cywilno-prawnej, a zatrudnieni obcokrajowcy aktualne zezwolenie o pracę i uregulowany prawnie pobyt na terenie RP.
3. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne szkolenie bhp.
4. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie.
5. Wszyscy pracownicy, których praca wymaga szczególnego przygotowania zawodowego posiadają, aktualne, wymagane prawem, uprawnienia odpowiednie do wykonywanych prac (operatorzy sprzętu budowlanego, spawacze, elektrycy).
6. Została dokonana ocena ryzyka zawodowego przy realizacji robót oraz ww. ocena jest znana pracownikom.
7. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z Planem BIOZ, IBWR oraz instrukcjami BHP i OŚ.
8. Przed dopuszczeniem do pracy, wszyscy pracownicy otrzymają instruktaż na stanowisku pracy. W ramach instruktażu zostaną zapoznani z rodzajem i zakresem robót, występującymi zagrożeniami i sposobami bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasadami ochrony środowiska. Otrzymanie instruktażu każdy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem!
9. Oświadczam, że wszystkie maszyny i urządzenia są dopuszczone do użytkowania, posiadają aktualne, zgodne z przepisami badania techniczne oraz środowiskowe, są w pełni sprawne i znajdują się w stanie zapewniającym realizację ww. prac zgodnie z właściwościami zapewnionymi przez producenta. Lista sprzętu będzie znajdowała się na terenie budowy / bazy.
10. Oświadczam również, że zapoznałem się z Warunkami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska obowiązujące wszystkich Kontrahentów Keller Polska Sp. z o.o. oraz zapoznałem podległych mi pracowników z treścią tych Warunków, jednocześnie zobowiązując się do przestrzegania zapisów tam zawartych. Warunki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska obowiązujące wszystkich Kontrahentów Keller Polska Sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej (<https://www.keller.com.pl/sites/keller-pl/files/2021-08/keller-polska-warunki-bhp-kontrahenci.pdf>).

.....
Data i podpis (Właściciela/ Osoba Upoważniona / Kierownika Robót ze strony Kontrahenta)

Dokument nadzorowany w formie elektronicznej i obowiązuje w dniu wydruku

Data wydruku:
19-08-2021 13:19:43

Strona 14/15

Załącznik Nr 2**KARY UMOWNE**

Wobec Kontrahentów nieprzestrzegających przepisów i zasad bhp oraz wyżej wymienionych zasad, będą stosowane finansowe kary umowne. Obciążenie będzie realizowane na podstawie protokołu z kontroli bhp, przeprowadzonej przez uprawnionego pracownika nadzoru lub specjalisty ds. bhp ze strony Zamawiającego, dokumentującego konkretny przypadek.

Wymiar kar (netto):

- **500,00 PLN** - brak wymaganych środków ochrony indywidualnej (hełmu, kamizelki odblaskowej, wymaganej odzieży roboczej lub obuwia ochronnego, uprawnień, itp.).
- **1000,00 PLN** - poruszanie się maszyn budowlanych, betonowozów, samochodów i pojazdów transportowych po terenie budowy lub bazy bez włączonej lampy błyskowej koloru żółtego, naruszenie ustalonej organizacji ruchu i robót, niezapinanie pasów bezpieczeństwa przez operatora / kierowcę, zaśmiecanie terenu budowy lub bazy, brak ładu i porządku składowania materiałów, palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
- **1000,00 PLN** - używanie maszyn, urządzeń i sprzętu bez wymaganych przepisami i instrukcjami producenta badań i przeglądów oraz braku deklaracji zgodności WE (oznakowanie CE), brak aktualnych badań i pomiarów ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, maszyn i elektronarzędzi gdy są one wymagane.
- **2000,00 PLN** – naruszenie zasad ochrony środowiska np. skażenie gruntu substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi, zanieczyszczanie środowiska, w tym powietrza i wód, przechowywanie i postępowanie z substancjami niebezpiecznymi w sposób niezgodny z wymaganiami producenta i przepisami ochrony środowiska, brak wymaganych zezwoleń na gospodarowanie odpadami, zaśmiecanie miejsc pracy i zapleczy socjalnych.
Dodatkowo Kontrahent zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z w/w naruszeniami m.in. z wymianą gruntu po skażeniu,
- **5000,00 PLN** - rażące naruszenie przepisów i zasad BHP stwarzające bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dla innych osób, stwarzający możliwości wystąpienia awarii, katastrofy budowlanej lub pożaru oraz przebywanie na budowie / bazie po spożyciu alkoholu / w stanie nietrzeźwości lub środków odurzających.

W przypadku stwierdzenia podczas kolejnej kontroli nieprawidłowości, o których mowa w Załączniku Nr 2, karę za każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie o 50% kary nałożonej ostatnio za takie samo naruszenie.

Zastosowanie powyższych kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość nałożonych kary.

Dokument nadzorowany w formie elektronicznej i obowiązuje w dniu wydruku